



Cantinetta vino 73 bottiglie Design



Cantinetta vino 73 bottiglie Design

MISURE

- 73 Bottiglie
- Libera installazione
- Doppia Temperatura
- Mis. A. 1280 x L. 500 x P. 580 - kg. 60

La Cantinetta Vino 73 bottiglie Design, con la sua doppia zona di temperatura, è più di un semplice elettrodomestico: è un vero e proprio gioiello di design che conferisce un tocco di classe e sofisticatezza a qualsiasi spazio.

Questa cantinetta, concepita per la libera installazione, si distingue per la sua capacità di adattarsi armoniosamente a ogni ambiente, che si tratti di una cucina moderna, un soggiorno elegante o un'area dedicata alla degustazione. La sua struttura minimalista e il design elegante, arricchito da una porta nera con un maniglione integrato, donano un aspetto contemporaneo e

raffinato, rendendola un elemento d'arredo che cattura l'attenzione e il rispetto.

I ripiani in legno di faggio, pregiati e raffinati, sono progettati per accogliere bottiglie di qualsiasi dimensione. Il cuore della cantinetta è rappresentato dal display centrale, che permette di impostare con precisione le temperature nelle due zone separate.

Inoltre, le luci a LED, illuminano l'interno senza mai danneggiare o riscaldare le bottiglie. La luce fredda e delicata contribuisce a mantenere un ambiente ideale per la conservazione, aggiungendo al contempo un tocco di eleganza visiva.



ILLUMINAZIONE CON LUCI A LED

Le luci all'interno non scaldano e non dannose per le bottiglie di vino.



SISTEMA ANTIVIBRAZIONE

Neutralizza le micro-vibrazioni nocive per il vino.



VETRO ANTI-UV

Le luci all'interno non scaldano e non dannose per le bottiglie di vino.



AUTOREGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ

Tenendo la bottiglia in orizzontale, il vino entra in contatto con il tappo e rilascia la giusta umidità.



TECNOLOGIA A COMPRESSORE

Compressore professionale che rende regolare la temperatura impostata all'interno della cantinetta.

DATI TECNICI

Misure A. 1280 x L. 500 x P. 580 (mm)
Zone di temperatura Doppia Temperatura
Decibel 45
Peso 60 kg
Installazione Libera installazione
Temperatura di lavoro 5° - 18° C
N° bottiglie (Bordolessi) 73
Classe Energetica Classe G
Luci LED Bianca

Ripiani 12
Consumo annuo KW 144
Chiave per chiusura Si
Gas Refrigerante R600A
Sbrinamento Si
Ventilazione Si
Sistema di Raffreddamento Compressore
Alimentazione (V-P/Hz) 220-240V/50Hz
Collaudo (°C/RH) 38/-



Datron GmbH

WNCCWC200BFG



145 kWh/annum



73



ABC **D**

2019/2016